



## Жіночий таз в нормі

1. Вагітна 25 років звернулася в жіночу консультацію для взяття на облік. При вимірюванні зовнішніх розмірів тазу отримали дані: 26-28-31-20. Який таз у жінки?

- A. Нормальний
- B. Загальнорівномірнорозвужений
- C. Чоловічий
- D. Простий плоский
- E. Плоскорохитичний

2. Що являється межею між великим і малим тазом:

- A. Клубова кістка
- B. Гребінь лобкової кістки
- C. Передня нижня ость
- D. Безіменна лінія
- E. Безіменна лінія, мис

3. Яке з'єднання кісткового тазу являється рухомим:

- A. Крижово-куприкове зчленування
- B. Куприково-повздошній суглоб
- C. Куприкові кістки
- D. Лобкове з'єднання
- E. Стегновий суглоб

4. Скільки площин визначають в жіночому тазу?

- A. П'ять
- B. Одну
- C. Два
- D. Три
- E. Чотири

5. Вагітна 25 років звернулася в жіночу консультацію для взяття на облік. Акушерка виміряла зовнішні розміри тазу і з'ясувала, що вони нормальні. Які розміри тазу у жінки?

- A. 24-26-29-18
- B. 23-26-27-16
- C. 25-27-27-18
- D. 26-28-30-18
- E. 25-29-30-20

6. Вимірювання додаткових розмірів тазу здійснюється всім вагітним якщо:

- A. Всім вагітним в III-му триместрі вагітності
- B. Всім вагітним при взятті на облік
- C. Основні розміри тазу не відповідають нормі
- D. По бажанню вагітної жінки.
- E. Всім вагітним з обстеженим акушерським анамнезом

7. При вимірюванні таза встановлено, що діагональна кон'югата дорівнює 12 см. Обвід променево-зап'ястного суглоба 14 см. Чому дорівнює істинна кон'югата:

- A. 10,5 см
- B. 9,5 см
- C. 8,5 см
- D. 11 см
- E. 10 см

8. Нормальні розміри великого таза:

- A. 25-28-31-20
- B. 25-28-31-13
- C. 25-28-31-14
- D. 25-28-31-11

9. Вагітна звернулась в ЖК для взяття на облік по вагітності. Під час внутрішнього акушерського обстеження акушерці вдалось виміряти відстань між мисом крижів та нижнім краєм лобкового симфізу (*conjugata diagonalis*). Після виведення правої руки з піхви акушерка тазоміром виміряла цю відстань, яка дорівнювала (при умовах нормальних розмірів тазу):

- A. 11 см
- B. 25 см
- C. 12,5см
- D. 21 см
- E. 9 см

10. Вагітна звернулася в ЖК для взяття на облік по вагітності. Під час вимірювання зовнішніх розмірів тазу (який виявився нормальним) акушерка встановила, що відстань між найвіддаленішими точками гребнів клубових кісток (*distantia cristarum*) дорівнювала:

- A. 30-31 см
- B. 20-21 см
- C. 11 см
- D. 25-26 см
- E. 28-29 см

11. Вагітна звернулася в ЖК для взяття на облік по вагітності. Для визначення одного з розмірів тазу їй запропонували лягти на бік, спиною до акушерки, нижню ногу зігнути в кульшовому та колінному суглобах, а верхню випрямити. Про вимірювання якого розміру йдеться мова:

- A. *distantia cristarum* - (відстань між гребнями клубових кісток)
- B. *conjugata diagonalis* - (діагональна кон'югата)
- C. *conjugata externa* - (зовнішня кон'югата)
- D. *conjugata vera* - (акушерська кон'югата)
- E. *distantia spinarum* - (відстань між остями клубових кісток)

12. Вагітна звернулася в ЖК для взяття на облік по вагітності. Акушерка виміряла зовнішні розміри тазу, який виявився нормальним. При цьому відстань між передньо-верхніми остями клубових кісток (*distantia spinarum*) дорівнювала:

- A. 28-29 см
- B. 30-31 см
- C. 25-26 см
- D. 20-21 см
- E. 9,5- 11,5см

13. Вагітної 22 років визначена відстань між серединою верхнього краю симфізу та надкрижовою ямкою. Який розмір тазу встановлено при обстеженні?

- A. Бічна кон'югата
- B. Справжня кон'югата
- C. Діагональна кон'югата
- D. Зовнішня кон'югата
- E. Анатомічна кон'югата

14. У роділлі при вагінальному дослідженні виміряно діагональну кон'югату - 13 см, індекс Соловйова - 16 см. Визначте справжню кон'югату?

- A. 15 см
- B. 12 см
- C. 14 см
- D. 11 см
- E. 13 см

15. На прийомі в жіночій консультації вагітній вимірюють зовнішні розміри тазу. Які із показників будуть відповідати нормальним розмірам тазу?

- A. 23-26-28-17 см
- B. 25-28-30-21 см
- C. 25-30-32-21 см
- D. 24-26-28-18 см
- E. 26-26-28-17 см

16. Акушерка проводить спеціальні методи обстеження плода. Назвіть метод, яким вона визначить діагональну кон'югату:

- A. Огляд в дзеркалах
- B. Вагінальний огляд
- C. Кольпоскопічне обстеження
- D. Цитологічне обстеження
- E. Зовнішнє обстеження

17. Провідна вісь таза - це:

- A. середина усіх прямих розмірів площин таза
- B. середина бокової кон'югати
- C. косий розмір площини таза
- D. середина справжньої кон'югати
- E. прямий розмір площини таза

18. Вкажіть розмір справжньої кон'югати:

- A. 15 см
- B. 12 см
- C. 11 см
- D. 13 см
- E. 14 см

19. Роділля 32 років звернулась в пологовий будинок зі скаргами на переймоподібний біль на протязі 2 годин З'ясовано, що у жінки зменшена діагональна кон'югата. За допомогою якого обстеження отримано результат?

- A. Ректовагінальне дослідження
- B. Бімануальне дослідження
- C. Вагінальне дослідження
- D. УЗД
- E. Пельвіометрія

20. Акушерка вимірює розміри таза у вагітної в терміні 8 тиж. вагітності. Визначила, що розміри таза відповідають нормі. Назвіть ці розміри.

- A. 24-28-30-20
- B. 28-30-32-21
- C. 26-29-31-20
- D. 26-26-32-17
- E. 20-24-28-18

21. Після вимірювання зовнішніх розмірів таза, лікар призначив підготувати вагітну до вимірювання діагональної конюгати. До якого дослідження акушерка повинна підготувати жінку?

- A. Рентгенологічне дослідження
- B. Ультразвукове обстеження
- C. Амніоскопія
- D. Кардіотокографія
- E. Вагінальне дослідження

22. При обстеженні вагітної акушерка визначила, що таз має нормальні розміри, які розміри визначила акушерка?

- A. 26-28-31-21
- B. 26-28-31-18
- C. 24-26-31-20
- D. 25-27-29-19
- E. 26-26-31-21

23. При обстеженні вагітної лікар призначив акушерці виміряти розміри площини малого тазу. Розміри якої з площин малого тазу можна виміряти?

- A. Площини вузької частини
- B. Площини виходу
- C. Площини широкої частини
- D. Площини входу
- E. Спінальної площини

24. За допомогою індексу Соловйова визначають

- A. Справжню кон'югату
- B. Прямий розмір виходу з тазу
- C. Зовнішню кон'югату
- D. Діагональну кон'югату
- E. Бокові кон'югати

25. Роділля 17 років госпіталізована в пологове відділення з активною пологовою діяльністю. Під час внутрішнього акушерського дослідження визначено діагональну кон'югату. Вкажіть її нормальну величину.

- A. 20-21 см
- B. 12,5 - 13 см
- C. 10-11 см
- D. 11-12 см
- E. 30-31 см

26. Вкажіть нормальні розміри великого тазу:

- A. 27-28-30-17 см
- B. 24-26-28-17 см
- C. 24-26-29-18 см
- D. 25-28-30-17 см
- E. 25-28-31-20 см

27. Чому дорівнює справжня кон'югата малого тазу, якщо розмір зовнішньої кон'югати тазу - 20 см, а обвід зап'ястя - 15 см?
- A. 10 см
  - B. 11 см
  - C. 12 см
  - D. 7 см
  - E. 5 см
28. У першовагітної при вимірюванні зовнішніх розмірів тазу гудзики тазоміра були притиснуті до зовнішніх країв передньоверхніх остей клубових кісток. Який розмір таза було виміряно у вагітної?
- A. Con. externa
  - E. cristarum
  - B. D. trochanterica
  - C. D. spinarum
  - D. Con. diagonalis
29. У першовагітній при дослідженні зовнішніх розмірів нормального тазу гудзики тазоміра були присутні між найвіддаленішими точками гребнів клубових кісток і визначена найбільша відстань. Чому в середньому дорівнюється ця відстань?
- A. 30-31 см
  - B. 25-26 см
  - C. 28-29 см
  - D. 20-21 см
  - E. 12,5-13 см
30. Жінка, 27 років, звернулась до жіночої консультації для взяття на облік з приводу вагітності. Які обов'язкові вимірювання зовнішніх розмірів таза необхідно провести?
- A. 2 поперечних і 2 прямих
  - B. 2 поперечних і 2 косих
  - C. 1 поперечний і 3 прямих
  - D. 3 поперечних і 1 прямих
  - E. 1 поперечний і 3 косих

31. Жінка, 29 років, звернулась до жіночої консультації з приводу взяття на облік по вагітності. Підчас піхвового дослідження проведено вимірювання діагональної кон'югати, яка дорівнює 12,5 см. Яке вимірювання необхідне для більш точного визначення акушерської кон'югати?

- A. Кон'югати Белодока
- B. Індексу Соловйова
- C. Ромбу Міхаеліса
- D. Кон'югати Цангемейстера
- E. Кон'югати Кернера

32. Вагітна А., 30 років, має розміри таза : 26-28-30-20 см. Діагональна кон'югата дорівнює 12,5 см. Обвід променево-зап'ясткового суглоба 15 см. Визначте справжню (акушерську) кон'югату?

- A. 13 см
- B. 11 см
- C. 12 см
- D. 25 см
- E. 28 см

33. При вимірюванні розмірів таза встановлено, що розміри таза 26-29-31-21 см. Визначити справжню кон'югату.

- A. 13 см
- B. 9 см
- C. 12 см
- D. 10 см
- E. 10,5 см

34. Чому становить *Distantia spinarum*?

- A. 28 - 29см
- B. 11см
- C. 30 - 31см
- D. 25 - 26см
- E. 23 - 24см



35. Акушерка вимірює вагітній розміри тазу. Зовнішня кон'югата становить 20 см. Вирахуйте розмір акушерської кон'югати.
- A. 19 см
  - B. 11 см
  - C. 23 см
  - D. 13 см
  - E. 21 см
36. Акушерка вимірює вагітній розміри тазу. Назвіть прямий розмір входу в малий таз.
- A. Справжня кон'югата
  - B. Прямий розмір виходу із тазу
  - C. Діагональна кон'югата
  - D. Правий косий
  - E. Поперечний розмір входу в малий таз
37. Акушерка ЖК проводить піхвове дослідження та визначає діагональну кон'югату. Це відстань від:
- A. Нижнього краю симфізу до мису крижів
  - B. Верхнього краю симфізу до ромба Міхаеліса
  - C. Середини симфізу до надкрижової ямки
  - D. Нижнього краю симфізу до куприка
  - E. Верхнього краю симфізу до мису крижів
38. Ви акушерка ЖК, визначаєте величину справжньої кон'югати у вагітної. Яке значення слід відняти від зовнішньої кон'югати, якщо індекс Соловйова становить 15 см?
- A. 10 см
  - B. 1,5 см
  - C. 8 см
  - D. 2 см
  - E. 9 см

39. У вагітної 27 років при пельвіометрії отримали зовнішні розміри таза 26-29-31-20. Визначте істинну кон'югату.

- A. 10 см
- B. 13 см
- C. 11 см
- D. 12 см
- E. 9 см

40. Чому дорівнює справжня кон'югата малого тазу, якщо розмір зовнішньої кон'югати тазу - 20 см, а обвід зап'ястя - 15 см?

- A. 11 см
- B. 10 см
- C. 12 см
- D. 7 см
- E. 5 см

### Жіночий таз в нормі. Відповіді:

- |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| 1) - A;  | 11) - C; | 21) - E; | 31) - B; |
| 2) - E;  | 12) - C; | 22) - A; | 32) - B; |
| 3) - A;  | 13) - D; | 23) - B; | 33) - C; |
| 4) - E;  | 14) - D; | 24) - A; | 34) - D; |
| 5) - E;  | 15) - B; | 25) - B; | 35) - B; |
| 6) - C;  | 16) - B; | 26) - E; | 36) - A; |
| 7) - A;  | 17) - A; | 27) - B; | 37) - A; |
| 8) - B;  | 18) - C; | 28) - D; | 38) - E; |
| 9) - C;  | 19) - C; | 29) - C; | 39) - C; |
| 10) - E; | 20) - C; | 30) - D; | 40) - A. |