



Діагностика вагітності

1. В жіночу консультацію звернулася першовагітна, дату останньої менструації не пам'ятає, перше ворушіння плоду відчула 2 місяця тому. Який метод обстеження повинна застосувати акушерка для визначення терміну вагітності?
 - А. Огляд шийки матки у дзеркалах
 - В. Прийоми Леопольда-Левицького
 - С. Призначення сечі на наявність ХГ
 - D. Бімануальне обстеження
 - Е. Вимірювання обводу живота
2. При проведенні зовнішнього акушерського обстеження прослуховують серцебиття плоду. До якої групи ознак це відноситься?
 - А. Передбачуваних
 - В. Достовірних
 - С. Сумнівних
 - D. Ймовірних
 - Е. Загальних
3. Жінка прийшла на прийом у ЖК зі скаргами на нудоту, затримку менструації, збільшення молочних залоз. Який розмір матки у 12 тижнів вагітності?
 - А. Розмір гусячого яйця
 - В. Розмір чоловічого кулака
 - С. Розмір груші
 - D. Розмір жіночого кулака
 - Е. Розмір курячого яйця
4. В якому терміні вагітності проводять амніоцентез:
 - А. 10-11 тижнів вагітності
 - В. 12-18 тижнів вагітності
 - С. 20-28 тижнів вагітності
 - D. 25 тижнів вагітності
 - Е. 5-6 тижнів вагітності

5. Які методи обстежень належать до неінвазивних:

- A. Амніоцентез
- B. Кордоцентез
- C. Фетоскопія
- D. Амніоскопія
- E. Тривимірний ультразвук

6. Вагітна жінка 25-ти років звернулась в жіночу консультацію в терміні вагітності 7 місяців (28 тижнів) для планового обстеження. Положення плода позадонне, І позиція, передній вид. Визначте довжину плода за формулою Гаазе:

- A. 40 см
- B. 45 см
- C. 35 см
- D. 49 см
- E. 30 см

7. У пацієнтки, що прийшла на прийом у ЖК, скарги на нудоту, відсутність менструації протягом 2-х місяців. Після огляду на дзеркалах з'ясовано, що шийка матки ціанотична, тіло матки дещо розм'якшене та збільшене. З метою якнайшвидшого підтвердження діагнозу в умовах ЖК, який метод необхідно застосувати?

- A. Загальний аналіз сечі
- B. Аналіз сечі на хоріонічний гонадотропін
- C. Ультразвуковий
- D. Імунологічний
- E. Тестовий

8. Під час огляду піхви в дзеркалах виявлено: Ціаноз та набряк слизової оболонки піхви. Яка це ознака вагітності?

- A. Ймовірна ознака.
- B. Сумнівна ознака.
- C. Не є ознакою вагітності.
- D. Достовірна ознака.
- E. Ознака запального захворювання жіночих статевих органів.

9. У вагітної 22 років під час піхвового дослідження визначається: матка збільшена до 9-10 тижнів вагітності, асиметрична, куполоподібне випинання правого кута матки. Вкажіть ознаку вагітності за автором.

- A. Ознака Гентера
- B. Ознака Снегірьова
- C. Ознака Гаусса
- D. Ознака Горвіца-Гегара
- E. Ознака Піскачека

10. При обстеженні пацієнтки була виявлена вагітність в терміні 6-7 тижнів. Яка з перерахованих ознак є ймовірною?

- A. Пігментація шкіри обличчя
- B. Промацювання частин плода
- C. Нудота
- D. Припинення менструації
- E. Вислуховування серцебиття плода

11. Під час піхвового обстеження вагітної у ранньому терміні вагітності виявили куполоподібне випинання одного з трубних кутів матки. Як (за автором) називають цю ймовірну ознаку вагітності?

- A. Ознака Горвіца-Гегара
- B. Ознака Губарева-Гауса
- C. Ознака Снегірьова
- D. Ознака Гентера
- E. Ознака Піскачека

12. Яка з ознак належить до ймовірних (вірогідних) ознак вагітності?

- A. пігментація шкіри
- B. припинення менструації
- C. блювання
- D. серцебиття плода
- E. рухи плода

13. До акушерки ФАПу звернулась жінка зі скаргами на нудоту, блювання 1 раз на добу, сонливість, затримку місячних до 2 міс. При обстеженні: ціаноз слизової піхви та шийки матки. Матка збільшена в розмірі до 8 тиж., м'яка, особливо в області перешийка, під час пальпації стала більш щільною, неболюча. Придатки не пальпуються, виділення слизові. Вкажіть ймовірний діагноз:

- A. Позаматкова вагітність
- B. Гастрит
- C. Фіброміома матки
- D. Дисфункція яєчників
- E. Вагітність 8 тиж

14. Жінка 19 років звернулась до ФАПу. Акушерка з'ясувала, що у жінки затримка менструації 3 тижні. При огляді: ціаноз слизової оболонки піхви і шийки матки, матка збільшена, розм'якшена в ділянці перешийка, асиметрична. Ці зміни акушерка розцінила як:

- A. Вірогідні ознаки вагітності
- B. Пухлину матки
- C. Сумнівні ознаки вагітності
- D. Ймовірні ознаки вагітності
- E. порушення менструального циклу

15. У юної першовагітної, яка не була обстежена, передбачений строк пологів визначений за способом Негеле. Які дані при цьому були використані?

- A. Дата першого відчуття рухів плода
- B. Дата одноразового статевого акту
- C. Дата 1-го дня менструації
- D. Дата овуляції
- E. Дані ультразвукового дослідження

16. При піхвовому дослідженні виявлено : матка дещо збільшена, визначається пом'якшення перешийка та посилений перегин матки наперед. За якою ознакою можливо передбачити вагітність?

- A. Губарева
- B. Піскачева
- C. Горвіца-Гегара
- D.Гентера
- E. Снегірьова

17. При первинній явці у жіночу консультацію буди проведені дослідження, які підтвердили вагітність. Які з досліджень є достовірними?

- A. Пальпація частин плода
- B. Поява молозива з молочних ходів
- C. Ціаноз слизової оболонки піхви
- D.Збільшення матки
- E. Припинення менструації

18. Для визначення дати пологів за формулою Негеле потрібно від дати першого дня останньої менструації:

- A. Відняти 3 місяці
- B. Відняти 3 місяці і додати 7 днів
- C. Відняти 4 місяці
- D.Відняти 4 місяці і додати 7-10 днів
- E. Відняти 2 місяці

19. Які ознаки вагітності відносяться до достовірних ознак вагітності?

- A. Пальпація частин плода
- B. Затримка менструації
- C. Зміна смаку, нудота, блювання вранці
- D.Пігментація сосків та білої лінії живота
- E. Зміна величини і консистенції матки

20. Визначте розташування дна матки в 24 тижня вагітності.
- A. Посередині між пупком і лобком.
 - B. На рівні пупка.
 - C. Посередині між мечоподібним відростком і пупком.
 - D. Під мечоподібним відростком.
 - E. На рівні лобка.
21. У жінки затримка місячних 4 тижні. Назвіть, до якої групи відноситься дана ознака.
- A. Безперечні
 - B. Передбачувані
 - C. Ймовірні
 - D. Окремі
 - E. Загальні
22. Акушерка обстежує вагітну та встановлює термін вагітності. Назвіть достовірну ознаку вагітності.
- A. Відсутність менструації
 - B. Пігментація шкіри обличчя
 - C. Вислуховування серцевих тонів плода
 - D. Збільшення молочних залоз
 - E. Ціаноз слизової оболонки піхви
23. Жінка 19 років звернулась до акушерки ФАПу зі скаргами на ранкову блювоту, запаморочення. Остання менструація 1 місяць тому. При бімануальному дослідженні встановлено, що матка збільшена до розмірів курячого яйця. Ваш попередній діагноз.
- A. Пухлина матки.
 - B. Вагітність 7-8 тижнів
 - C. Вагітність 11-12 тижнів
 - D. Вагітність 9-10 тижнів
 - E. Вагітність 5-6 тижнів

24. При зовнішньому акушерському обстеженні першовагітної жінки встановлено: дно матки розміщено посередені між пупком і мечеподібним відростком, ВСДМ-28см, ОЖ-80см. Серцебиття плода ясне, ритмічне 140 ударів за хвилину, справа нижче пупка. Ваш діагноз.

- A. Вагітність I, 24 тиж
- B. Вагітність I, 32 тиж
- C. Вагітність I, 28 тиж
- D. Вагітність II, 26 тиж
- E. Вагітність I, 30 тиж

25. При обстеженні матки у пацієнтки з вагітністю раннього строку встановлена асиметрія матки, лівий кут матки виступає значно більше ніж правий. Яка ознака раннього строку вагітності визначається:

- A. Піскачека
- B. Довженко
- C. Гегара-Горвіца
- D. Гентера
- E. Снігірева

26. Пацієнтка 24 років звернулася до лікаря з приводу затримки менструації на 2 тижні. Лікар підозрює вагітність раннього строку. Яке дослідження дозволить встановити діагноз достовірно:

- A. трансвагінальне УЗД
- B. пальпація молочних залоз
- C. бімануальне дослідження
- D. дзеркальне дослідження
- E. імунологічний тест на чіткість

27. Достовірні ознаки вагітності:

- A. збільшення матки
- B. припинення менструації
- C. смакові уподобання
- D. виділення кристелеровської пробки
- E. вислуховування серцебиття

28. В жіночу консультацію звернулася вагітна з доношеною вагітністю: положення плода поздовжнє, головне передлежання, голівка притиснута до входу в малий таз. ОЖ - 100 см, ВСДМ - 35 см. Визначте передбачувану масу плода по формулі Лебєдєва:

- A. 3500 г
- B. 4500 г
- C. 2500 г
- D. 2800 г
- E. 4000

29. Вагітна прийшла на черговий огляд в жіночу консультацію. При зовнішньому акушерському обстеженні виявлено, що дно матки пальпується на рівні пупка. Якому терміну це відповідає?

- A. 24 тижню
- B. 25 тижню
- C. 28 тижню
- D. 27 тижню
- E. 26 тижню

30. Ви проводите зовнішнє акушерське дослідження за допомогою прийомів Леопольда-Левицького. Дно матки знаходиться посередині між лоном і пупком. Визначте термін вагітності.

- A. 16 тижнів
- B. 36 тижнів
- C. 12 тижнів
- D. 30 тижнів
- E. 20 тижнів

31. Вагітна 26 років з'явилась на черговий прийом в жіночу консультацію. Дана вагітність І. Сьогодні зранку вперше відчула рухи плода. При обстеженні дно матки на два поперечника пальця нижче пупка, ВСДМ-16 см. Визначіть термін вагітності за висотою стояння дна матки.

- A. 24 тижнів
- B. 16 тижнів
- C. 28 тижнів
- D. 30 тижнів.
- E. 20 тижнів

32. Пацієнтка Н., 31 року, звернулась до ж/к зі скаргами на затримку менструації. Під час піхвового дослідження встановлено, що матка збільшена до розмірів голівки зрілого новонародженого, безболісна. Який діагноз найбільш імовірний?

- A. Вагітність 20 тижнів
- B. Вагітність 24 тижня
- C. Вагітність 8 тижнів
- D. Вагітність 12 тижнів
- E. Вагітність 16 тижнів

33. Першовагітна прийшла на черговий прийом у жіночу консультацію. Із анамнезу - перші рухи плода відчула 4 тижні тому. Дно матки на рівні пупка. Визначте термін вагітності:

- A. 16 тижнів
- B. 24 тижні
- C. 28 тижнів
- D. 20 тижнів
- E. 32 тижні

34. Перше ворухіння плода при першій вагітності жінка відчуває:

- A. У 16 тижнів
- B. У 18 тижнів
- C. У 20 тижнів
- D. У 24 тижні
- E. У 22 тижні

35. Акушерка ЖК визначає у вагітної дату пологів. Остання менструація була 5 травня. Прогнозована дата пологів:

- A. 12 серпня
- B. 17 лютого
- C. 25 серпня
- D. 20 червня
- E. 12 лютого

36. Вагітна жінка 17 років стверджує, що остання менструація відбулась 14 липня. Обчисліть дату очікуваних пологів.

- A. 21 травня
- B. 14 березня
- C. 21 березня
- D. 27 квітня
- E. 21 квітня

Діагностика вагітності. Відповіді:

- | | | |
|----------|----------|----------|
| 1) - B; | 13) - E; | 25) - A; |
| 2) - B; | 14) - D; | 26) - A; |
| 3) - B; | 15) - C; | 27) - E; |
| 4) - B; | 16) - D; | 28) - A; |
| 5) - E; | 17) - A; | 29) - A; |
| 6) - C; | 18) - B; | 30) - A; |
| 7) - C; | 19) - A; | 31) - E; |
| 8) - A; | 20) - B; | 32) - D; |
| 9) - E; | 21) - C; | 33) - B; |
| 10) - D; | 22) - C; | 34) - C; |
| 11) - E; | 23) - E; | 35) - E; |
| 12) - B; | 24) - B; | 36) - E. |